Biudžetinė įstaiga, J. Tumo – Vaižganto g. 93-2, LT-90160 Plungė
Tel. (8 448) 52 034, el. p. vsbiuras@plunge.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302415311

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYMOSI VIETŲ VANDENS IR PAPLŪDIMIŲ SMĖLIO KOKYBĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2022 m.

Nr. AT101150

2022 m.

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2022 m. gegužės – rugsėjo mėn. vykdė Plungės rajono maudyklų vandens kokybės stebėseną. Siekdamas apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rinko ir reguliariai teikė informaciją rajono gyventojams apie maudyklų vandens kokybę.

Nuo 2018 m. gegužės 1 d., vadovaujantis naujos redakcijos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, tiriama ir stebima ne tik maudyklų vandens, bet ir jų paplūdimių smėlio kokybė.

2022 m. stebimų maudyklų ir maudymosi vietų skaičius padidėjo iki 20 (1 lentelė).

1 lentelė. 2022 m. numatomų stebėti maudymosi vietų sąrašas

Eil. Nr.	Vandens telkinio (upės) pavaidinimas	Adresas ir (arba) vietovės pavadinimas
1.	Alsėdžių I tvenkinys	Maudymosi vieta, Aplinkkelio g. 31, Alsėdžių mstl. Alsėdžių sen.
2.	Beržoro ežeras	Maudymosi vieta, Gaso g. 12A, Beržoro k. Platelių sen.
3.	Beržoro Ežeras	Maudymosi vieta, Plungės g. 48A, Beržoro k. Platelių sen.
4.	Glaudžių užtvanka	Glaudžių rekreacinė teritorija, Tvenkinio g. 8, Jovaišiškės k., Babrungo sen.
5.	Kulių III tvenkinys	Kulių rekreacinė teritorija, Plungės g. 4 Mažųjų Mostaičių k., Kulių sen.
6.	Luknėnų k. tvenkinys	Rekreacinė poilsio zona prie Luknėnų užtvankos, artimiausisas adresas: Aušros g. 5, Luknėnų k.
7.	Narvaišių tvenkinys	Maudymosi vieta, Beržų g. 2, Narvaišių k. Šateikių sen.
8.	Platelių ežeras	Platelių miestelio maudymosi vieta, Šventorkalnio g. 10, Plateliai, Platelių sen.
9.	Platelių ežeras	Maudymosi vieta, Žemaičių Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k. Platelių sen.
10.	Platelių ežeras	Stovyklavietė „Ąžuolų sala“, Šončiaus g., gale Medsėdžių k., Platelių sen.
11.	Platelių ežeras	Stovyklavietė „Beržynėlis“, Laumalenkų k., Platelių sen.
12.	Platelių ežeras	Stovyklavietė Plokštynė, Šilinės g. gale, Plokščių k.
13.	Platelių ežeras	Maudymosi vieta prie viešbučio „Linelis“, Plokštinės g. 3A, Paplatelės k., Žemaičių Kalvarijos sen.
14.	Platelių ežeras	Maudymosi vieta prie jachtklubo, artimiausias adresas: Ežero g. 40, Platelių k., Platelių sen.
15.	Stanelių tvenkinys	Maudymosi vieta Stanelių tvenkinyje, Piliakalnio g., Stanelių k., Paukštakių sen.
16.	Gandingos HE tvenkinys	Kaušėnų k. rekreacinė teritorija, Babrungo g. 4, Kaušėnų k., Nausodžio sen.

17.	Gandingos HE tvenkinys	Poilsio ir rekreacijos vieta, artimiausias adresas V.Mačernio g. 67 B, Plungė m.
18.	Gandingos HE tvenkinys	Maudymosi vieta Gandingos g. pabaigoje, artimiausias adresas Gandingos g. 59, Plungė
19.	Prūsalių I tvenkinys	Maudymosi vieta, artimiausias adresas: Malūno g. 4, Prūsalių k.
20.	Minijos upė	Rekreacinė poilsio zona prie Minijos upės, artimiausias adresas: Plungės g. 2A, Stalgėnų k., Stanelių sen.

Maudyklų vandens kokybės tyrimai buvo pradėti prieš 2 savaites iki maudymosi sezono pradžios, t. y., nuo gegužės 23 d. ir reguliariai atliekami 2 kartus per mėnesį (birželį, liepą, rugpjūtį) iki rugsėjo 12 d. Paplūdimio smėlio kokybės tyrimai taip pat buvo pradėti likus kelioms savaitėms iki maudymosi sezono pradžios, tačiau reguliariai atliekami rečiau – kartą per mėnesį.

2 lentelė. 2021 m. Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų planuotų tyrimų kalendorinis grafikas

Eil. Nr.	**Vandens telkinio pavaidinimas**	**Mėginių paėmimo data**								
		Gegužė	Birželis		Liepa		Rugpjūtis			Rugsėjis
		23	6	20	4	18	1	16	29	12
1.	„Plokštynės“ stovyklavietė	+ d	+	+ d	+	+ d	+	+	+	+
2.	Platelių miesto maudymosi vieta prie jachtklubo	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3.	„Beržynėlio“ stovyklavietė	+	-	+	+	+	+	+	+	+
4.	„Linelio“ maudymosi vieta	+ d	+	+ d	+	+ d	+	+	+	+
5.	„Ąžuolų“ salos stovyklavietė	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6.	Alsėdžių I tvenkinys	+		+		+		+		+
7.	Beržoro ežeras (Gaso g. 12A, Beržoro k.)	+		+		+		+		+
8.	Beržoro ežeras (Plungės g. 48A, Beržoro k.)	+		+		+		+		+
9.	Minijos upė, Plungės g. 2A, Stalgėnų k., Stalgėnų sen.	+		+		-		+		+
10.	Kulių III tvenkinys	+		+		+		+		+

11.	Luknėnų k. tvenkinys	+		+		+		+		+
12.	Narvaišių tvenkinys	+		+		+		+		+
13.	Platelių ežeras (Šventorkalnio g. 10, Plateliai)	+		+		+		+		+
14.	Platelių ežeras (Žemaičių Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k.)	+		+		+		+		+
15.	Stanelių tvenkinys (Piliakalnio g., Stanelių k)	+		+		+		+		+
16.	Gandingos HE tvenkinys (Babrungo g. 4, Kaušėnų k.)	+		+		+		+		+
17.	Gandingos HE tvenkinys (šalia V.Mačernio g. 67 B, Plungė)	+		+		-		+		+
18.	Gandingos HE tvenkinys (Gandingos g. 59, Plungė)	+		+		-		+		+
19.	Prūsalių I tvenkinys (šalia Malūno g. 4, Prūsalių k.)	+		+		+		+		+
20.	Glaudžių užtvanka (Tvenkinio g. 8 Jovaišiškės k.)	+		+		+		+		+

d - dirvožemio (smėlio) tyrimai

Maudyklų vandens kokybės vertinimas atliekamas dviejų mikrobiologinių parametrų – žarninių enterekokų ir žarninių lazdelių (E. coli) – duomenų rinkiniu, kurį sudaro stebėsenos duomenys, taip pat vandenyje stebimos nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervos, stiklas, plastikas, guma ir kitos medžiagos. Atliekant parazitologinius smėlio tyrimus, siekiama nustatyti žmogui patogeninių helmintų ar jų kiaušinėlių kiekį.

3 lentelė. Maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai parametrai

Mikrobiologiniai parametrai	Privalomos vertės
1. Žarninių enterokokų (*Intestinal Enterococci)* kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip	100

2. Žarninių lazdelių *(Escherishia coli)* kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip	1 000

Iš viso per maudymosi sezoną Plungės rajono savivaldybės maudyklose ir maudymosi vietose buvo paimta 125 mikrobiologiniai vandens tyrimai (iš jų 120 planuoti, 5 pakartotiniai viršiję Higienos normą reglamentuojančius rodiklius). 45 **mikrobiologiniai vandens tyrimai** paimti iš Platelių ežero „Plokštynės“, „Beržynėlio“ ir „Ąžuolų“ salos stovyklaviečių, Platelių miestelio maudymosi vietos prie jachtklubo ir „Linelio“ maudymosi vietų. Viename paimtame vandens mėginyje iš „Beržynėlio“ stovyklavietės buvo nustatytas per didelis žarninių lazdelių skaičius 100 ml vandens.

75 **mikrobiologiniai vandens tyrimai** paimti iš Beržoro ežero vietų (Gaso g. 12A ir Plungės g. 48A Beržoro k.)**,** Platelių ežero vietų (Šventorkalnio g. 10 Plateliai ir Ž. Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k.), Alsėdžių I, Kulių III, Luknėnų k., Narvaišių k., Stanelių tvenkinio, Prūsalių I tvenkinių, Glaudžių užtvankos, Gandingos HE tvenkinio (Babrungo g. 4 Kaušėnų k., V.Mačernio g. 67, Plungė, Gandingos g. 59, Plungė). Keturiuose paimtuose vandens mėginiuose aptikta Higienos normą viršijančių žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių (E. coli) (Minijos upė (2 kartus), po vieną kartą Gandingos HE tvenkinyje (V. Mačernio 67 B, Gandingos 59, Plungė).

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų liekanų per maudymosi sezoną nebuvo pastebėta.

4 lentelė. Plungės rajono savivldybės maudymosi vietų vandens tyrimų suvestinė, 2022 m.

Vandens telkinys	Tyrimo data	Žarninės lazdelės (E. coli) 100 ml	Žarninių enterokokų skaičius 100 ml	Atitiko HN:92 2018 reikalavimus	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklo, plastiko ir kitos atliekos	Vandens temperatūr bandinio ėmimo metu, °C
„Plokštinės“ stovyklavietė	2022.05.23	<1,0	aptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.06	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.06.21	2,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.04	8,6	5,0	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	11,0	3,0	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.01	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+5
	2022.08.16	3,0	3,0	taip	nepastebėta	+7
	2022.08.29	2,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+5
	2022.09.12	3,1	neaptikta	taip	nepastebėta	+5

Platelių miestelio maudymosi vieta prie jachtklubo	2022.05.23	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.06	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.06.21	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.04	137,6	8,0	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	5,2	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.01	1,0	3,0	taip	nepastebėta	+5
	2022.08.16	78,0	9,0	taip	nepastebėta	+7
	2022.08.29	2,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+5
	2022.09.12	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+5
„Ąžuolų salos“ stovyklavietė	2022.05.23	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.06	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.06.21	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.04	4,1	3,0	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	3,1	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.01	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+5
	2022.08.16	4,1	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.08.29	6,3	3,0	taip	nepastebėta	+5
	2022.09.12	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+5
„Beržynėlio“ stovyklavietė	2022.05.23	<1	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.06	1553,1	neaptikta	ne	nepastebėta	+6
	2022.06.21	3,1	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.04	14,6	3,0	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.01	3,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+5
	2022.08.16	2,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.08.29	1,0	8,0	taip	nepastebėta	+5
	2022.09.12	<1,0	3,0	taip	nepastebėta	+5
„Linelio“ maudymosi vieta	2022.05.23	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.06	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.06.21	4,1	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.04	40,8	7,0	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	12,2	14	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.01	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+5
	2022.08.16	5,2	3,0	taip	nepastebėta	+7
	2022.08.29	4,1	3,0	taip	nepastebėta	+5
	2022.09.12	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+5

Alsėdžių I tvenkinys	2022.05.23	1,0	aptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.21	9,7	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	8,6	5,0	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	6,3	4,0	taip	nepastebėta	
	2022.09.12	2,0	5,0	taip	nepastebėta	+5
Beržoro ežeras (Gaso g. 12A, Beržoro k.)	2022.05.23	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.21	2,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.09.12	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+5
Beržoro ežeras (Plungės g. 48A, Beržoro k.)	2022.05.23	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.21	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	1,0	3,0	taip	nepastebėta	+7
	2022.09.12	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+5
Platelių ežeras (Šventorkalnio g. 10), Plungė	2022.05.23	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.21	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	111,2	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	5,2	4,0	taip	nepastebėta	+7
	2022.09.12	1,0	3,0	taip	nepastebėta	+5
Kulių III tvenkinys	2022.05.23	<1,0	aptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.21	9,7	10	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	6,3	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	31,8	5,0	taip	nepastebėta	+7
	2022.09.12	5,2	6,0	taip	nepastebėta	+5
Luknėnų užtvanka	2022.05.23	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.21	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	88,0	24	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.09.12	3,1	13	taip	nepastebėta	+5
Narvaišių tvenkinys	2022.05.23	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.21	3,1	3,0	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.09.12	<1,0	3,0	taip	nepastebėta	+5
Glaudžių užtvanka	2022.05.23	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7

	2022.06.21	5,1	4,0	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	9,8	22	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.09.12	5,1	4,0	taip	nepastebėta	+5
Platelių ežeras (Žemaičių Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k.)	2022.05.23	<1,0	aptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.21	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	3,1	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	6,3	3,0	taip	nepastebėta	+7
	2022.09.12	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+5
Stanelių tvenkinys	2022.05.23	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.21	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	16,1	11	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	11,0	3,0	taip	nepastebėta	+7
	2022.09.12	1,0	6,0	taip	nepastebėta	+5
Gandingos HE tvenkinys (Babrungo g. 4, Kaušėnų k.)	2022.05.23	7,5	aptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.21	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	6,3	5,0	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.09.12	172,2	42	taip	nepastebėta	+5
Gandingos HE tvenkinys (V. Mačernio g. 67, Plungė)	2022.05.23	5,2	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.21	35,9	7,0	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	307,6	160	ne	nepastebėta	+6
	2022.07.21	290,9	12	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	26,2	10	taip	nepastebėta	+7
	2022.09.12	191,8	32	taip	nepastebėta	+5
Gandingos HE tvenkinys (Gandingos g. gale, Plungė)	2022.05.23	2,0	aptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.21	34,5	11	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	248,1	140	ne	nepastebėta	+6
	2022.07.21	18,3	7,0	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	34,1	11	taip	nepastebėta	+7
	2022.09.12	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+5
Prūsalių I tvenkinys (šalia Malūno g. 4., Prūsalių k.)	2022.05.23	1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+7
	2022.06.21	<1,0	neaptikta	taip	nepastebėta	+6
	2022.07.18	29,5	11	taip	nepastebėta	+6
	2022.08.16	260,3	6,0	taip	nepastebėta	+7

	2022.09.12	2,0	3,0	taip	nepastebėta
Minijos upė	2022.05.23	18,5	aptikta	taip	nepastebėta
	2022.06.21	133,3	33	taip	nepastebėta
	2022.07.18	90,6	120	ne	nepastebėta
	2022.07.21	1553,1	78	ne	nepastebėta
	2022.08.01	140,1	39	taip	nepastebėta
	2022.08.16	44,8	13	taip	nepastebėta
	2022.09.12	74,4	16	taip	nepastebėta

Remiantis naujos redakcijos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ ir suderintu maudymosi vietų vandens ir paplūdimių smėlio tyrimų kalendoriniu 2022 metų grafiku, Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietose esantis paplūdimio smėlis buvo tiriamas 4 kartus, imti po 2 smėlio mėginiai iš Platelių ežero „Plokštinės“ stovyklavietės ir „Linelio“ maudymosi vietoje, kadangi tik šiose vietose yra paplūdimio smėlis. Viso maudymosi sezono metu kirminų kiaušinėliai ir lervos neaptiktos.

5 lentelė. Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų paplūdimio smėlio tyrimų suvestinė, 2022 m.

Vandens telkinys	Tyrimo data	Mėginio pavadinimas	Tyrimas	Tyrimo rezultatai
„Plokštinės“ stovyklavietė	2021.05.23	*Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)*	*Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje*	Neaptikta
	2021.06.20	*Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)*	*Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje*	Neaptikta
	2021.07.18	*Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)*	*Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje*	Neaptikta
	2021.08.29	*Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)*	*Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje*	Neaptikta
„Linelio“ maudymosi vieta	2021.05.23	*Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)*	*Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje*	Neaptikta
	2021.06.20	*Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)*	*Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje*	Neaptikta
	2021.07.18	*Smėlis iš*	*Kirminų*	Neaptikta

		paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)	*kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje*	
	2021.08.29	*Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)*	*Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje*	Neaptikta

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės prieš prasidedant maudymosi sezonui ir jo metu platino, dalijo ir kitaip viešino plakatus ir informacinius pranešimus, lankstinukus „Kaip saugiai elgtis vandenyje“, „Būk saugus prie vandens ir vandenyje“, „Kaip suteikti pirmąją pagalbą“. Taip pat kaskart atliktus vandens mikrobiologinius tyrimus, buvo skelbiami ir viešinami informaciniai pranešimai maudymosi vietose, apie gautus mikrobiologinius tyrimų rezultatus publikuota vietinėje spaudoje Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje www.plungesvsb.lt, Plungės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.plunge.lt, bei Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje www.smlpc.lt bei Facebook Plungės rajono visuomenės sveikatos biuro paskyroje.

- Informaciniai pranešimai, lankstinukai:



1 pav. Informaciniai leidiniai

- Informaciniai pranešimai maudymosi vietose:

Atlikti Plungės rajono maudyklų paplūdimio smėlio ir vandens kokybės tyrimai

VANDUO

2022 m. liepos 25 d. mikrobiologinių tyrimų duomenimis, **Reakreacinėje zonoje prie Minijos upės (Plungės g. 2A, Stalgėnų k.)** vandens mikrobiologinės taršos rodikliai ***VIRŠIJO*** higienos normoje (HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“) reglamentuotų vandens mikrobiologinės taršos ribines vertes pagal žarninių enterokokų skaičius 100 ml vandens.

MAUDYTIS NEREKOMENDUOJAMA.

Plungės rajono maudyklos, kurių vandens kokybė ATITINKA reikalavimus (07.20):

- Platelių ežero „Plokštynės“, „Beržynėlio“ ir „Ąžuolų“ salos stovyklavietėse;
- Platelių miestelio ir „Linelio“ maudymosi vietose;
- Beržoro ežero (Gaso g. 12A ir Plungės g. 48A Beržoro k.);
- Platelių ežero (Šventorkalnio g. 10 Plateliai ir Ž. Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k.);
- Alsėdžių I, Kulių III, Narvaišių, Stanelių, Prūsalių I, Luknėnų tvenkiniuose;
- Glaudžių k. užtvankose;

(07.25)

- Gandingos HE tvenkinyje (Babrungo g. 4 Kaušėnų k., Gandingos g. 59, Plungė, V. Mačernio g. 67B, Plungė

- Plungės r. sav. VSB internetinis puslapis **www.plungesvsb.lt**
- Facebook paskyra **Plunges visuomenes sveikatos biuras**
- Plungės rajono savivaldybės internetinis puslapis **www.plunge.lt**
- Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinis puslapis **www.smlpc.lt**

Parengė Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Atlikti Plungės rajono maudyklų paplūdimio smėlio ir vandens kokybės tyrimai

VANDUO

2022 m. rugpjūčio 1 d. mikrobiologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono maudyklų vandens kokybė **ATITINKA** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Tyrimai vykdomi šiose maudynių vietose:

- *Platelių ežero „Plokštynės“ stovyklavietėje,*
- *Platelių ežero „Beržynėlio“ stovyklavietėje,*
- *Platelių ežero „Ąžuolų“ salos stovyklavietėse;*
- *Platelių miestelio maudymosi vietoje;*
- *„Linelio“ maudymosi vietoje;*
- *Minijos upė, Stalgėnų k.*

- Plungės r. sav. VSB internetinis puslapis **www.plungesvsb.lt**
- Facebook paskyra **Plunges visuomenes sveikatos biuras**
- Plungės rajono savivaldybės internetinis puslapis **www.plunge.lt**
- Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro internetinis puslapis **www.smlpc.lt**

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2 pav. Maudyklų ir maudymosi vietose platinti informaciniai pranešimai

- gautus mikrobiologinius tyrimų rezultatus publikuota vietinėje spaudoje:

2022 m. Plungės rajono maudyklų paplūdimio smėlio ir vandens kokybės tyrimų stebėsena

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Kaip ir kasmet, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras gegužės–rugsėjo mėnesiais vykdė Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų vandens kokybės stebėseną siekdamas apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudymosi vietų taršą ir prisidėti prie jų vandens kokybės gerinimo. Maudymosi vietų vandens kokybės vertinimas atliekamas dviejų mikrobiologinių parametrų – žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių (E. coli) – duomenų rinkiniu. Vandenyje taip pat buvo stebimos nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervos, stiklas, plastikas, guma ir kitos medžiagos (pagal Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" reikalavimus). Vandens kokybės tyrimai pradėti likus savaitei iki maudymosi sezono pradžios ir reguliariai buvo atliekami 1–2 kartus per mėnesį iki rugsėjo 12 d. 2022 metais stebimų maudyklų skaičius išaugo iki 20-ies. Maudyklų ir maudymosi vietų vandens ir smėlio kokybė buvo tiriama:

* Platelių ežero „Plokštinės", „Beržynėlio" ir „Ąžuolų salos" stovyklavietėse;
* Platelių miestelio maudymosi vietoje prie jachtklubo ir „Linelio" maudymosi vietose;
* Beržoro ežero vietose (Gaso g. 12A ir Plungės g. 48A, Beržoro k.);
* Platelių ežero vietose (Šventorkalnio g. 10, Plateliai, ir Žemaičių Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k.);
* Alsėdžių I, Kulių III, Luknėnų k., Narvaišių k., Stanelių k., Prūsalių I tvenkiniuose;
* Gandingos HE tvenkinyje (Babrungo g. 4, Kaušėnų k., V. Mačernio g. 67, Plungė, Gandingos g. 59, Plungė).

Maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio stebėsena buvo vykdoma pagal suderintą Plungės rajono savivaldybės maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio tyrimų kalendorių. Mikrobiologinius vandens, parazitologinius mėginių tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius.

Nuo 2018 m. gegužės 1 d., vadovaujantis naujos redakcijos Higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė", tiriama ir stebima ne tik maudyklų vandens, bet ir jų paplūdimių smėlio kokybė. Šį maudymosi sezoną buvo stebimas „Plokštinės" stovyklavietės ir „Linelio" maudymosi vietos smėlis. Iš šių vietų paimta 16 parazitologinių smėlio mėginių, visi atitiko Higienos normos reikalavimus.

Iš viso per maudymosi sezoną Plungės rajono savivaldybės maudyklose ir maudymosi vietose buvo atlikti 125 mikrobiologiniai vandens tyrimai (iš jų 120 planuoti, 5 pakartotiniai, viršijus Higienos normą reglamentuojančius rodiklius). 45 **mikrobiologiniai vandens tyrimai** atlikti Platelių ežero „Plokštinės", „Beržynėlio" ir „Ąžuolų salos" stovyklavietėse, Platelių miestelio maudymosi vietoje prie jachtklubo ir „Linelio" maudymosi vietose. Vienname paimtame vandens mėginyje iš „Beržynėlio" stovyklavietės buvo nustatytas per didelis žarninių lazdelių skaičius 100 ml vandens.

75 **mikrobiologiniai vandens tyrimai** atlikti Beržoro ežero vietose (Gaso g. 12A ir Plungės g. 48A, Beržoro k.), Platelių ežero vietose (Šventorkalnio g. 10, Plateliai, ir Žemaičių Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k.), Alsėdžių I, Kulių III, Luknėnų k., Narvaišių k., Stanelių k., Prūsalių I tvenkiniuose, Glaudžių užtvankoje, Gandingos HE tvenkinyje (Babrungo g. 4, Kaušėnų k., V. Mačernio g. 67, Plungė, Gandingos g. 59, Plungė). Keturiuose paimtuose vandens mėginiuose aptikta Higienos normą viršijančių žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių (E. coli) (Minijos upėje – 2 kartus, po 1 kartą Gandingos HE tvenkinyje (V. Mačernio g. 67B, Gandingos g. 59, Plungė).

Kaip ir kasmet, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai prieš prasidedant maudymosi sezonui ir jo metu platino, dalijo ir kitaip viešino plakatus ir informacinius lankstinukus „Kaip saugiai elgtis vandenyje", „Būkite atsargūs prie vandens", „Kaip suteikti pirmąją pagalbą", „Patikrink, paskambink, padėk". Taip pat kasmet atliktų vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatai buvo skelbiami ir viešinami maudymosi vietose, skelbimų lentose. Pasidomėti maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybe galima Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje *www.plungesvsb.lt*, feisbuko paskyroje: *Plunges Visuomenes Sveikatos Biuras*, Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje *www.plunge.lt* ir Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro interneto svetainėje *www.smlpc.lt*.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inf.

3 pav. Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje

- Informaciniai pranešimai Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje www.plungesvsb.lt, Plungės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.plunge.lt, bei Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje www.smlpc.lt



2022 m. rugpjūčio 17 d. mikrobiologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono maudyklų vandens kokybė **ATITINKA** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė (TAR, 2018-01-25, Nr. 1091) reikalavimus. Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų nepastebėta.

Tyrimai vykdomi šiose maudynių vietose:

- *Platelių ežero „Plokštynės", „Beržynėlio" ir „Ąžuolų" salos stovyklavietėse;*
- *Platelių miestelio ir „Linelio" maudymosi vietose;*
- *Beržoro ežero (Gaso g. 12A ir Plungės g. 48A Beržoro k.);*
- *Platelių ežero (Šventorkalnio g. 10 Plateliai ir Ž. Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k.);*
- *Alsėdžių I, Kulių III, Luknėnų k., Narvaišių k., Stanelių k., Prūsalių I tvenkiniuose;*
- *Minijos upėje (Stalgėnų k.);*
- *Glaudžių užtvankoje;*
- *Gandingos HE tvenkinyje (Babrungo g. 4 Kaušėnų k., V.Mačernio g. 67B, Plungė, Gandingos g. gale, Plungė).*

Kiti vandens mėginiai bus imami rugpjūčio 29 d. Pasidomėti maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybe galima: Plungės r. sav. visuomenės sveikatos biuro interneto puslapyje **www.plungesvsb.lt,** Facebook paskyroje **Plunges visuomenes sveikatos biuras,** Plungės rajono savivaldybės interneto puslapyje **www.plunge.lt,** Higienos instituto sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto puslapyje **www.smlpc.lt .**

https://www.plungesvsb.lt/maudyklos/

https://www.plungesvsb.lt/maudyklos/ ir https://www.plungesvsb.lt/plunges-rajono-maudyklu-vandens-kokybes-tyrimai/


PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

PLUNGĖS
RAJONO SAVIVALDYBĖ

Paieška

LT

Plungės rajonas | Struktūra ir kontaktai | Administracinė informacija | Teisinė informacija | Veiklos sritys | Renginių kalendorius | Darbotvarkės kalendorius

2022-09-05
Sveikatos apsauga

2022 m. rugpjūčio 29 d. mikrobiologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono maudyklų vandens kokybė **ATITINKA** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" reikalavimus.

Tyrimai vykdomi šiose maudynių vietose:

- *Platelių ežero „Plokštinės" stovyklavietėje,*
- *Platelių ežero „Beržynėlio" stovyklavietėje,*
- *Platelių ežero „Ąžuolų" salos stovyklavietėse;*
- *Platelių miestelio maudymosi vietoje;*
- *„Linelio" maudymosi vietoje;*

2022 m. rugpjūčio 29 d. parazitologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono Platelių ežero „Plokštinės" stovyklavietės ir „Linelio" maudymosi vietos, paplūdimių smėlio kokybė **ATITINKA** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" reikalavimus.

Nuolaužų plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų nepastebėta.

Kiti vandens mėginiai bus imami rugsėjo 12 d. Pasidomėti maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybe galima: Plungės r. sav. visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje **www.plungesvsb.lt,** Facebook paskyroje **Plunges visuomenes sveikatos biuras,** Plungės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje **www.plunge.lt,** Higienos instituto sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetiniame puslapyje **www.smlpc.lt.**

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inf.

https://www.plunge.lt/naujienos/plunges-rajono-maudyklu-vandens-kokybes-tyrimai-10/

5. Informacijos publikavimas